



**STATE OF THE ART
HANGING SYSTEMS**
CATALOGUE PRODUITS

FR

► INNOVATION ET COLLABORATION



✓ IN-HOUSE
RESEARCH & DEVELOPMENT

✓ IN-HOUSE
QUALITY CONTROL

✓ MARKETING &
SALES

✓ PRODUCT
SPECIALIST

► LA SOCIÉTÉ ARTITEQ

En tant que spécialiste dans le domaine des concepts de suspension, Artiteq développe depuis 1995 des systèmes de suspension flexibles pour les tableaux et autres décorations murales dans ses locaux de Tilburg (Pays-Bas). L'aménagement des murs ne se limite pas à la suspension de tableaux. Artiteq a ainsi développé une large gamme de produits au fil des ans. Parallèlement aux systèmes de suspension de tableaux, Artiteq propose des systèmes de présentation et des systèmes de suspension solo (sans système de rail). Artiteq propose également, grâce à son expertise en interne, avec un service de contrôle qualité et de développement de produits, des solutions sur mesure pour répondre aux demandes les plus variées en matière de suspension. La flexibilité et l'envie constante de continuer à innover, c'est là où réside la force de la société Artiteq. Lors de la conception et de la fabrication de nos systèmes de suspension, nous visons toujours une qualité optimale et accordons une grande importance à l'environnement et à la durabilité. Les systèmes de suspension Artiteq sont vendus dans plus de 60 pays du monde.



NOS CATÉGORIES DE PRODUITS

SYSTÈMES MURAUX	SYSTÈMES AU PLAFOND	SYSTÈMES DE PRÉSENTATION
06	26	40
FILS DE SUSPENSION & CROCHETS	FILS DE SUSPENSION & CROCHETS	
16	36	
SYSTÈMES DE SUSPENSION SOLO	CADRES ET ACCESSOIRES POUR CADRES	KITS TOUT-EN-UN
56	66	70
		AIDE À LA VENTE
		72

► SYSTÈMES MURAUX



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

CLICK RAIL // UNIVERSITÉ DE TILBURG (NL)

CONTOUR RAIL



– 12,5 mm –
– 12,5 mm –

20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

Système de suspension compact et attrayant

« Less rail, more art ». Le système Contour Rail dispose d'un format compact et d'une conception sobre et attrayante. Avec le système Contour Rail, il est facile de suspendre des tableaux et de suspendre et déplacer des cadres photo. Les rails pour tableaux sont montés au mur à l'aide d'attaches (distance minimale par rapport au plafond : 15 mm). Le rail est disponible en version aluminium mais également en version blanche, que vous pouvez peindre. Les fils de suspension Twister 1 mm avec le crochet de suspension Micro Grip 1 mm ont un style fin, en harmonie avec la forme compacte du système de suspension.

RAIL

	CONTOUR RAIL - BLANC BRUT RAL 9016	CONTOUR RAIL - ALU
	P/1*	P/1*
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.11201	30.11200
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.11301	30.11300
	JEU DE MONTAGE BLANC	JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.31310	30.31320
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.31330	30.31340

JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	VIS	6x	9x
9.4930	CHEVILLE	6x	9x
30.31210 (BLANC) / 30.31220 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
2388	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE



film d'installation



CONTOUR RAIL COLLÉ



– 12,5 mm –
– 12,5 mm –

10
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

1mm
Ø 2 à 3mm
PARABOND 600

Contour Rail collé - suspension sans perçage

Vous êtes à la recherche d'un rail de suspension compact qui sait se faire oublier dans une pièce?

Le système Contour Rail vous offre la solution : ce rail peut également être fixé au plafond par collage.

Grâce à la forme spécifique du rail, la colle peut être appliquée de manière adaptée dans et sur le profil.

Le système Contour Rail, une fois collé et peint dans la couleur du mur, offre, sans se faire remarquer, tous les avantages d'un système de suspension flexible : vous pouvez suspendre et déplacer des tableaux sans endommager les murs.

RAIL

	CONTOUR RAIL BLANC BRUT RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	P/1*
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.11201	30.11200
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.11301	30.11300

MATÉRIEL DE FIXATION



CONTOUR RAIL COLLE (POUR FIXATION DE 4,5-5m)

3M POCHETTE DE NETTOYAGE & COLLE PARABOND 600 BLANC 290 ml

NO. D'ARTICLE 30.31180

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE

	EMBOUT D'ARRÊT	
COULEUR	BLANC	GRIS
NO. D'ARTICLE	30.31210	30.31220

CLICK RAIL



30
KG/M


10
ANS DE GARANTIE

CLICK

CONNECT

Le système Click Rail est un système de suspension de tableaux flexible à monter au mur. Grâce au système Click&Connect, le montage du système de rail est rapide et simple. Le système Click Rail peut être installé au mur (contre le plafond) et peint, dans la couleur du mur ou du plafond, par exemple. Le système de suspension de tableaux s'intègre ainsi au mur (ou au plafond) et est quasiment invisible. Le style du rail de suspension permet de l'intégrer facilement à chaque pièce et intérieur. La suspension flexible des affiches, tableaux et cadres photo est toujours assurée grâce aux fils de suspension avec crochets de suspension que vous pouvez cliquer à l'emplacement souhaité du système de rail.

RAIL



	CLICK RAIL - BLANC RAL 9010		CLICK RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLICK RAIL - ALU BROSSÉ	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342
NO. D'ARTICLE 600 cm	9.4372		9.4346		9.4339	
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4065		4065		4064	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4061		4061		4060	

JEU DE MONTAGE - CONTENU



			QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT		6x	9x
9.4929	VIS		6x	9x
9.4930	CHEVILLE		6x	9x
9.4105 (BLANC) / 9.4104 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT		2x	2x
9.4107 (BLANC) / 9.4108 (GRIS)	RACCORD D'ANGLE		1x	1x
2386	INSTRUCTION		1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25
* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE

CLICK RAIL PRO



50
KG/M


10
ANS DE GARANTIE

CLICK

CONNECT

Le système de suspension Click Rail Pro est la version plus lourde du système Click Rail. Le montage du rail est rapide et simple grâce aux attaches Click&Connect et le système peut être posé au mur et contre le plafond. Il est également possible de monter le rail de manière à ce que la coulisse du fil de suspension soit cachée derrière le rail. Le système de suspension de tableaux Click Rail Pro dispose d'une capacité maximale de 50 kg/m. La suspension de tableaux lourds et autres décorations murales ne lui pose aucun problème. Le système Click Rail Pro est un système de suspension de tableaux résistant. Vous pouvez compter sur ce système pour la suspension de vos œuvres d'art au mur en toute sécurité. Les fils de suspension peuvent être cliqués et placés en n'importe quel point du rail. Le déplacement ou le changement des œuvres d'art est toujours possible de manière simple et rapide, sans endommager les murs.

RAIL



	CLICK RAIL PRO - BLANC BRUT RAL 9016	CLICK RAIL - ALU BROSSÉ
NO. D'ARTICLE 200 cm	05.05420	05.05320
NO. D'ARTICLE 300 cm	05.05430	05.05330
	JEU DE MONTAGE BLANC	JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	4067	4066
NO. D'ARTICLE 300 cm	4074	4073



JEU DE MONTAGE - CONTENU



			QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT		6x	9x
9.4929	VIS		6x	9x
9.4930	CHEVILLE		6x	9x
9.4120 (BLANC) / 9.4121 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT		2x	2x
9.4122 (BLANC) / 9.4123 (GRIS)	RACCORD D'ANGLE		1x	1x
2387	INSTRUCTION		1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

COMBI RAIL PRO LIGHT



50
KG/M

2
ANS DE
GARANTIE



film
d'installation

POWERED BY:
PHILIPS
MASTER LED



RAIL / COMPOSANTS

						
	COMBI RAIL PRO LIGHT BLANC RAL 9010 (MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)	COMBI RAIL PRO LIGHT CONNECTOR SET (POUR CONNECTION D'ANGLE ET DROIT)	BLOC DE CONNEXION	TRAFO HALOGEEN LED 220/12 BLOC DE CONNEXION INCLUS		
				60 W	100 W	300 W
NO. D'ARTICLE 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300
NO. D'ARTICLE 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300

LAMPES

									
	ARMATURE			LAMPE HALOGENE PHILIPS MR16			MASTER LED PHILIPS LV 3000K		
	20 cm	50 cm	70 cm	20 W	35 W	50 W	3,4 W	7 W	8 W
NO. D'ARTICLE	40.21200	40.21500	40.21700	40.41120	40.41135	40.41150	40.41303	40.41307	40.41308

FLEXIBLE
SAFE
HIGH END




Système flexible d'accrochage et d'éclairage des tableaux tout-en-un

La cimaise Combi Rail Pro Light combine en un seul système accrochage et éclairage des tableaux. Grâce à son design élégant et neutre, cette cimaise s'intègre pratiquement à tous les intérieurs. Les armatures repositionnables permettent un éclairage optimal des tableaux et autres objets de décoration au mur. Les câbles de suspension Twister, qui peuvent être placés à n'importe quel endroit du rail, permettent de permuter ou de remplacer facilement les oeuvres et les tableaux. Ce système d'accrochage de tableaux flexible et convivial garantit des murs impeccables dans une pièce.

Montage facile en trois étapes

La fixation du rail et l'installation de l'alimentation électrique se réalisent vite et facilement (en 3 étapes), sans outillage spécial ni techniques particulières. L'étape 1 (Click&Connect) consiste à fixer les clips au mur et à cliquer le rail sur les clips. Le rail est immédiatement bien fixé en place et on peut alors passer à l'étape 2, l'installation de l'alimentation électrique. L'étape 3 consiste à placer les armatures des lampes pour éclairer les tableaux : elles se mettent en place à l'endroit voulu dans le rail en les faisant pivoter d'un quart de tour. Les armatures conviennent pour des ampoules LED et halogènes et sont disponibles en longueurs de 20 cm, 50 cm et 70 cm. La coque de l'armature, faite dans une matière plastique de qualité résistant à des températures élevées, est orientable vers le tableau à éclairer. Le rail est muni d'un conduit distinct pour les câbles et/ou tiges de suspension, qui sont donc séparés des parties conductrices. Toutes les composantes du système Combi Rail Pro Light sont agréées par des organismes d'homologation indépendants renommés.

DECO RAIL



20
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE



Des murs sobres mais néanmoins aménagés de manière flexible avec le système Deco Rail

Le système Deco Rail est un rail de suspension pour les tableaux et les décorations murales à installer derrière une corniche. Le système de suspension est ainsi invisible mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible. Les murs à la finition sobre restent intacts tandis que vous pouvez à tout moment suspendre et déplacer des tableaux. Les fils de suspension peuvent être cliqués n'importe où dans le rail derrière la corniche. C'est là le principal avantage du système Deco Rail : la flexibilité et la garantie d'une finition de qualité. Il existe de nombreux styles de corniches, le rail de suspension peut être installé derrière tous les types de corniches. Nous proposons trois styles de corniches différents pour le système Deco Rail : Basic, Modern et Classic.

RAIL/CORNICHES



DECO RAIL - BLANC BRUT
RAL 9016



CX 110 BASIC



CX 126 MODERN



CX 213 CLASSIC

NO. D'ARTICLE 200 cm

05.75100

05.75110

05.75126

05.75213

MATÉRIEL DE FIXATION



80 ml (pour 40 m)

FX210 COLLE

CONNEXION
DES JOINTS

NO. D'ARTICLE 1015



310 ml (pour 7,8 m)

FDP500 COLLE

MUR ET PLAFOND

NO. D'ARTICLE 1016



CHEVILLE FISHER 5X30 R

UNIVERSEL 5 mm

NO. D'ARTICLE 9.4931



VIS

3,5 X 45 mm

NO. D'ARTICLE 9.4929



FLEXIBLE
DESIGN
HIGH END

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

1

SIMPLE-SAFE-STRONG



Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.



Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

MAX. 20 KG

2

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}



FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.

MAX. 20 KG

3

SERRAGE PAR LE CÔTÉ DU RAIL

SOLID SLIDER



Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système

Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.

MAX. 20 KG

MICRO GRIP



PROVEN TECHNOLOGY REDUCED TO THE ESSENCE NEW DESIGN

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets Micro Grip, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



MICRO GRIP 1 mm MICRO GRIP 2 mm MICRO GRIP LOCK 2 mm

1

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (ACIER) 5 kg (PERLON)

2

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	100 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	200 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	500 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

3


2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	500 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg



CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

ADAPTÉ À:
CONTOUR RAIL, CLICK RAIL,
CLICK RAIL PRO, DECO RAIL
ET COMBI RAIL PRO LIGHT

	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
	LOCK			LOCK						
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓					
TWISTER 2 mm TIGE (BLANC) 100 / 200 cm	✓	✓			✓					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm à fixer par le côté du rail	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm à fixer par le côté du rail	✓	✓		✓	✓					

ENSEMBLES DE SUSPENSION 1 mm

ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm

TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm

ARRÊT POUR MURS EN PENTE

FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4205 (4 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4209 (7 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER FIL EN ACIER 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg) + ARRÊT MURS EN PENTE
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645

EXTRA

PICTURE MOUSE BLANC 150 cm	PICTURE MOUSE ACIER 150 cm	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS COULEUR	MOUSE MAGNETS BLANC
FIL DE SUSPENSION	FIL DE SUSPENSION			
7805.014	7805.016	7805.007	7430.010	7430.020

VOIR AUSSI P. 61

CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE

Changement rapide et facile des tableaux avec le système Classic Rail

Le système Classic Rail est un rail mural souvent utilisé dans les galeries et lors d'expositions.

Ce système de suspension en forme de J ouvert permet, grâce aux tiges et ressorts coulissants, de suspendre facilement des tableaux et autres décorations murales. Vous souhaitez une alternative discrète à la tige, vous pouvez utiliser un bloc cylindrique avec une corde en perlon transparente dans le rail. Selon le poids du tableau ou de la décoration murale, différents crochets de suspension peuvent ensuite être glissés sur le fil de suspension en perlon.

Un rail de suspension pour un intérieur contemporain

Le système Classic Rail est un système de rail ouvert en forme de J à l'aspect contemporain. Ce système de suspension de tableaux est disponible en blanc et en aluminium. Les tiges qui peuvent être placées dans le rail sont disponibles en 2 et 3 mm d'épaisseur et disposent d'une capacité maximale de 20 kg. Les tiges, blanches ou acier, utilisent différents ressorts coulissants.

RAIL

	CLASSIC RAIL - BLANC RAL 9010		CLASSIC RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4072		4072		4071	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4079		4079		4078	



film
d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



			QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4901 (BLANC) / 9.4902 (GRIS)	VIS		8x	12x
9.4930	CHEVILLE		8x	12x
2389	INSTRUCTION		1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE

TIGES

	TIGE BLANC ACIER 2 mm MAX. 20 kg	TIGE BLANC ACIER 3 mm MAX. 20 kg	TIGE ACIER 3 mm MAX. 20 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
NO. D'ARTICLE 150 cm	-	9.4162	9.4152
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
NO. D'ARTICLE 300 cm	-	9.4165	9.4154

* COMPATIBLE AVEC LES CROCHETS 9.4207 ET 9.4261 - VOIR P. 18

CROCHETS CADRE À RESSORT COULISSANT

	CROCHET 3 mm MAX. 20 kg	CROCHET + BEC 3 mm MAX. 10 kg
	9.4170	9.4171

CROCHETS CYLINDRIQUES

	CROCHET CYLINDRIQUE BLANC MAX. 15 kg	CROCHET CYLINDRIQUE ALU MAX. 15 kg
	9.4237	9.4244

* À UTILISER AVEC FIL EN PERLON + CYLINDRE

FILS DE SUSPENSION

	FIL EN PERLON + CYLINDRE 2 mm MAX. 15 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4424
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4425
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4426
NO. D'ARTICLE 250 cm	9.4427
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4428



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE
PAGE 18 POUR PLUS DE CROCHETS

CLASSIC RAIL+



100
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

Le système Classic Rail+ est un système de suspension de tableaux au mur spécialement conçu pour la suspension de décorations murales et tableaux lourds (jusqu'à 100 kg). Ce système de suspension est souvent utilisé dans les galeries, pour les expositions et dans les musées. Le rail de suspension (9 mm x 20 mm) en forme de J ouvert permet de suspendre différentes tiges avec crochets. Il est donc extrêmement simple de suspendre ou de changer les œuvres d'art. Le système Classic Rail+ est disponible en blanc et en aluminium. Différentes tiges en aluminium ou en acier peuvent être utilisées pour les décorations d'un poids maximal de 100 kg.

Système de suspension de tableaux sécurisé

Avec le système Classic Rail +, il est possible de suspendre les tableaux et les décorations murales de manière sécurisée dans les lieux où cela est nécessaire. Grâce à un système de blocage, la tige est bloquée dans le rail. Le tableau est également protégé par des crochets antivol spéciaux sur le support.

RAIL	
CLASSIC RAIL+ - BLANC RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISÉ
P/1*	P/1*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4318
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4319
JEU DE MONTAGE BLANC	JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	4072
NO. D'ARTICLE 300 cm	4079



JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4901 (BLANC) /9.4902 (GRIS)	VIS	8x	12x
9.4930	CHEVILLE	8x	12x
2389	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIELS DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE

TIGES 4 X 4 mm ALUMINIUM

	TIGE ALUMINIUM COUDÉE BLANC	TIGE ALUMINIUM COUDÉE ALU
	max. 20 kg	max. 20 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4277	9.4271
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4278	9.4272
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4279	9.4273
NO. D'ARTICLE 250 cm	9.4280	9.4274

CROCHET POUR TIGES AUTOBLOQUANT

	CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 40 kg
	4 X 4 mm
NO. D'ARTICLE	9.4253

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TIGES 4 X 4 mm

TIGE 4 X 4 mm ACIER

	TIGE CARRÉE DROITE ACIER BLANC
	max. 100 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4220
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4221
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4222

CROCHETS POUR TIGES AUTOBLOQUANTS

	CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 40 kg	CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 100 kg
	4 X 4 mm	4 X 4 mm
NO. D'ARTICLE	9.4253	9.4255

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TIGES 4 X 4 mm

MATÉRIEL DE SÉCURISATION*

	UNITÉ DE BLOCAGE (ANTI-VOL) BLANC	CROCHET ACIER ANTI-VOL 60 kg	CROCHET ACIER ANTI-VOL 100 kg	DOUILLE DE BLOCAGE
	4 X 4 mm	4 X 4 mm	4 X 4 mm	6 X 12 X 8 mm
NO. D'ARTICLE	9.4290	9.4291	9.4256	9.4293
	CLEF HEXAGONALE	CLEF HEXAGONALE		
	2,5 mm	2,0 mm		
NO. D'ARTICLE	9.3390	9.3394		

* À UTILISER AVEC TIGES CARRÉES DROITES ACIER BLANC 9.4220/9.4221/9.4222



SIMPLE
SAFE
STRONG

SYSTÈMES MURAUX

MATÉRIEL DE FIXATION

		CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3-ANNEAUX 3 CLIPS/m	CLIP DE FIXATION 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
		9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110
Contour Rail	p. 8					+
Click Rail	p. 10	+	0	0		
Click Rail Pro	p. 11				+	

		EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT GRIS	EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT GRIS	EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT GRIS	RACCORD D'ANGLE BLANC	RACCORD D'ANGLE GRIS	RACCORD D'ANGLE BLANC	RACCORD D'ANGLE GRIS
		30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4122	9.4123
Contour Rail		+	+								
Click Rail				+	+			+	+		
Click Rail Pro						+	+			+	+

		FISCHER UX 5X30 R UNIVERSEL 5 mm	CHEVILLE UNIVERSEL 6 mm	CHEVILLE 6 mm	VIS BLANC 3,5 mm X 45 mm	VIS ALU 3,5 mm X 45 mm	VIS 3,5 mm X 45 mm	VIS METAL STUD 3,5 mm X 38 mm (SANS CHEVILLE)
		9.4931	9.4930	9.4909	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928
Contour Rail	p. 8	+	0	0			+	+
Click Rail	p. 10	+	0	0			+	+
Click Rail Pro	p. 11	+	0	0			+	+
Deco Rail	p. 14	+		0			+	+
Classic Rail	p. 20	+		0	+	+		
Classic Rail+	p. 22	+		0	+	+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL ET CLASSIC RAIL+ : 4 VIS /m



Regardez ici
tous nos films
d'installation





COMPACT
DESIGN
HIGH END

► SYSTÈMES AU PLAFOND

TOP RAIL



Le système de suspension de tableaux Top Rail se fixe au plafond. Ce rail de plafond au format discret est un système de suspension idéal en association avec des faux plafonds. La fixation du rail de plafond contre la latte en bois d'un faux plafond permet de faire disparaître le rail dans le plafond. Ce système de suspension de tableaux invisible permet de placer, changer et déplacer dans toute la pièce, sur tous les murs, des tableaux et des décorations murales de manière flexible. Le système Top Rail est également adapté à la fixation directe sur des plafonds en béton.

RAIL



TOP RAIL - BLANC RAL 9003



TOP RAIL - ALU ANODISÉ



TOP RAIL - NOIR ANODISÉ

	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
NO. D'ARTICLE 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4070	4069	4068		
NO. D'ARTICLE 300 cm	4077	4076	4075		

JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4912 (BLANC) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (NOIR)	VIS	16x	24x
9.4900	CHEVILLE	16x	24x
2390	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT - 8 VIS /m

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/10 EMBALLÉ PAR 10 DANS UN FILM DE PLASTIQUE




film d'installation




COMPACT
SAFE
FLEXIBLE

ART STRIP / CEILING STRIP

ART STRIP



CEILING STRIP



SHADOWLINE


SHADOWLINE DRYWALL (FIXATION PLACOPLÂTRE)



SHADOWLINE MASONRY (FIXATION MURS (EN PIERRE))



ART STRIP



Rail de suspension intégré à une latte – peut être utilisé pour les faux plafonds à l'aide d'une latte

Le système Art Strip est un système de suspension de tableaux qui peut être intégré au faux plafond. Il remplace la latte utilisée pour la fixation des faux plafonds. Lors de la construction ou de la rénovation, le système Art Strip est installé en tant que latte pendant la pose du faux plafond. Le profilé d'angle du faux plafond est ensuite fixé sur le rail Art Strip. L'utilisation du rail Art Strip lors de la pose de faux plafonds permet de disposer d'un système de suspension de tableaux dans toute la pièce pour l'aménagement flexible des murs. Les cordes de suspension Twister peuvent être placées en n'importe quel point du rail, à côté du faux plafond.

RAIL



ART STRIP - BLANC
RAL 9010

ART STRIP - NOIR

NO. D'ARTICLE 300 cm

05.08310

05.07310



film
d'installation

CEILING STRIP



Rail de suspension intégré à un profilé d'angle – peut être utilisé pour les faux plafonds sans l'aide d'une latte

Si, lors d'un projet de construction, vous n'utilisez pas de latte pour l'installation des faux plafonds, le système Ceiling Strip offre de nombreux avantages. Le rail Ceiling Strip remplace le profilé d'angle pour les faux plafonds et permet de disposer d'un système de suspension de tableaux totalement invisible. Avec ce faux plafond, seule une ligne d'ombre discrète est visible le long du faux plafond, là où le système de suspension de tableaux flexible est caché. Cette ligne d'ombre permet de camoufler les éventuelles irrégularités du mur, comme dans le cas d'une latte. L'intégration du profilé d'angle et du système de suspension permet également de faire complètement disparaître les coulisses Twister de la corde de suspension dans le plafond : le système de suspension est totalement intégré et invisible.

RAIL



CEILING STRIP - BLANC
RAL 9010

NO. D'ARTICLE 300 cm

05.08320

MATÉRIEL DE FIXATION

FISHER UX 5X30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm X 45 mm	9.4929
VIS METAL STUD 3,5 mm X 38 mm	9.4928
4 VIS/m	





film
d'installation

SYSTÈMES AU PLAFOND - À INTÉGRER (EN ASSOCIATION AVEC DU PLACOPLÂTRE)

SHADOWLINE

DRYWALL - FIXATION PLACOPLÂTRE



20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE



Rail de suspension pour les plafonds et les murs en placo-plâtre (cloisons sèches)

Le rail Shadowline drywall permet de placer un système de suspension de tableaux invisible entre le mur en placo-plâtre et les plaques de plafond. Il n'y a qu'une ligne d'ombre discrète entre le mur et le plafond, là où le système de suspension est caché. Il est possible de placer une corde de suspension dans le rail en n'importe quel point de la pièce. Le rail étant invisible, les cordes de suspension sont directement suspendues au plafond. Si vous optez pour les cordes de suspension en perlon transparent dans le rail, vous disposez du système de suspension de tableaux le plus discret. Le faux plafond avec Shadowline vous permet de préserver les murs de la pièce et de les aménager de manière flexible, sans l'aide d'aucun outil.

RAIL



SHADOWLINE DRYWALL
RAL 9016

NO. D'ARTICLE 250 cm 05.08410

MATÉRIEL DE FIXATION

FISHER UX 5X30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm X 45 mm	9.4929





film
d'installation

SYSTÈMES AU PLAFOND - À INTÉGRER (EN ASSOCIATION AVEC DU PLACOPLÂTRE)

SHADOWLINE

MASONRY - FIXATION MURS (EN PIERRE)



20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE



Rail de suspension pour les plafonds en placo-plâtre et les murs en pierre

Le rail Shadowline Masonry présente les mêmes avantages que la version drywall mais est spécialement conçu pour les applications sur des murs en pierre. Le rail Shadowline est fixé sur un mur en pierre lors de la construction ou de la rénovation. Le profilé Shadowline disparaît complètement dans la ligne d'ombre à côté des plaques de plafond mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible : les murs restent intacts et il est possible de suspendre et de déplacer facilement des tableaux et autres décorations murales.

RAIL



SHADOWLINE MASONRY
RAL 9016

NO. D'ARTICLE 250 cm 05.08400

MATÉRIEL DE FIXATION

FISHER UX 5X30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm X 45 mm	9.4929



film
d'installation

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

1

SIMPLE-SAFE-STRONG



Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.



Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

MAX. 20 KG

2

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}



FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.

MAX. 20 KG

MICRO GRIP



PROVEN TECHNOLOGY REDUCED TO THE ESSENCE NEW DESIGN


- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets Micro Grip, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



MICRO GRIP 1 mm MICRO GRIP 2 mm MICRO GRIP LOCK 2 mm



1

TWISTER 1 mm

Code	Modèle	Épaisseur	Matériau	Longueur
30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (ACIER) 5 kg (PERLON)



TWISTER 2 mm

Code	Modèle	Épaisseur	Matériau	Longueur
09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	100 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE BLANC	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	200 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE BLANC	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	500 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg



2

TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm

Code	Modèle	Épaisseur	Matériau	Longueur
09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

ADAPTÉ À:
TOP RAIL, ART STRIP, CEILING STRIP, SHADOWLINE DRYWALL ET SHADOWLINE MASONRY

	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
	LOCK			LOCK						
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓					
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENSEMBLE DE SUSPENSIONS 1 mm

ENSEMBLE DE SUSPENSIONS 2 mm

TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

EXTRA

PICTURE MOUSE BLANC 150 cm	PICTURE MOUSE ACIER 150 cm	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS COULEUR	MOUSE MAGNETS BLANC
FIL DE SUSPENSION	FIL DE SUSPENSION			
7805.014	7805.016	7805.007	7430.010	7430.020

VOIR AUSSI PAGE 61


▶ SYSTÈMES DE PRÉSENTATION



MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG

INFO RAIL // ÉCOLE PRIMAIRE LAURENTIUS (NL)

DISPLAY IT FLEX / FIXED



DISPLAY IT FLEX

DISPLAY IT FIXED

Display It : clair et professionnel

Avec le système de présentation Display It, vous pouvez présenter vos communications ou documents de manière professionnelle et claire. Les cadres en plastique du système sont faciles à monter et à placer à la bonne hauteur. Grâce à l'attache E-Clip pour le système Display It, vous pouvez changer le contenu des cadres en plastique en quelques secondes. Les cadres peuvent également être facilement associés pour créer une présentation horizontale ou verticale. Ce système de présentation est parfaitement adapté aux agences immobilières et est souvent utilisé pour créer un mur de portraits dans les services d'hôpitaux et autres établissements. Le système Display It est disponible en version Flex (montage flexible) ou Fixed (montage fixe). Le modèle Display It Flex est utilisé avec un rail de suspension et des tiges en acier inoxydable qui peuvent facilement être déplacées dans le rail.

DISPLAY IT ECONOMY / SOLO SET



DISPLAY IT ECONOMY // DISPONIBLE EN A3/A4/A6

DISPLAY IT SOLO SET

Créez un mur de photos avec le système Display It Economy

Le modèle Economy de la gamme Display It vous permet de créer un mur de photos sobre, chez vous ou au bureau. Il est possible d'associer des cadres de différents formats (A3, A4 et A6). Vous pouvez changer les photos en un clin d'œil.

Le système Display It Economy peut être fixé au mur ou utilisé en association avec nos systèmes de suspension de tableaux.

Un système de suspension sobre au mur

Le système Display It Solo Set est un système de suspension pour les plaques dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 6 mm. Il est donc parfait pour la suspension de plaques en plexiglas et en acrylique. Ce système permet de présenter des photos au mur, de manière sûre et sobre. Le système Display It Solo Set est un système de présentation facile à monter au mur. Le système est composé de deux embouts qui doivent être fixés au mur, les cordes de suspension Twister peuvent ensuite être accrochées. Quatre attaches permettent de fixer la plaque en acrylique ou en Dibond sur le fil en perlon. Ce système de présentation peut également être utilisé en association avec nos rails de suspension.

DISPLAY IT FLEX



S'UTILISE AVEC TOUS LES SYSTÈMES MURAUX ET SYSTÈMES AU PLAFOND (VOIR PAGES 8-35)

DISPLAY IT FIXED



KIT TOUT-EN-UN



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2x fils en acier 2 mm, 20x E-Clip,
5x display 2 mm A4 portrait

NO. D'ARTICLE 7830.401

2 mm

TWISTER 2 mm TIGE INOX	TWISTER 2 mm TIGE BLANC	ARRÊT E-CLIP	ARRÊT SIMPLE	ARRÊT DOUBLE
200 cm	200 cm	2 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
NO. D'ARTICLE 9.4188	9.4198	7805.005	7805.001	7805.002

2 mm

JEU DE FILS EN ACIER 2 mm POUR MONTAGE FIXED	ARRÊT E-CLIP	ARRÊT SIMPLE	ARRÊT DOUBLE
400 cm	2 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
NO. D'ARTICLE 7820.400	7805.005	7805.001	7805.002



film d'installation

DISPLAYS

	NO. D'ARTICLE 7803.211	2 mm A4	30x21 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE 7803.212	2 mm A4	21x30 cm PORTRAIT
	NO. D'ARTICLE 7803.301	2 mm A3	42x30 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE 7803.302	2 mm A3	30x42 cm PORTRAIT
ATTACHE SUPPORT			
7805.003			



film d'installation

DISPLAYS

	NO. D'ARTICLE 7803.211	2 mm A4	30x21 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE 7803.212	2 mm A4	21x30 cm PORTRAIT
	NO. D'ARTICLE 7803.301	2 mm A3	42x30 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE 7803.302	2 mm A3	30x42 cm PORTRAIT
ATTACHE SUPPORT			
7805.003			

DISPLAY IT ECONOMY



DISPLAY IT SOLO SET



film d'installation


DISPLAY IT ECONOMY

			
DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A6	DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A4	DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A3	DISPLAY IT SOLO SET
2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 8 x display A6	2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 x display A4	2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 x display A3	1 fil en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 E-Clips, 2 arrêts
NO. D'ARTICLE 7870.004	7870.006	7870.003	7870.100

KIT TOUT-EN-UN

				
	ARRÊT 3-6 mm	CLIP FIXATION MUR + COUVERCLE BLANC	MATÉRIEL DE FIXATION	TWISTER 2 mm PERLON
	4x	2x	2x	2x
NO. D'ARTICLE 7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394	09.23200
				200 cm

INFO RAIL / INFO RAIL+ / INFO STRIP



INFO RAIL

	05.49025	INFO RAIL BLANC	25 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.49050	INFO RAIL BLANC	50 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.49100	INFO RAIL BLANC	100 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.49200	INFO RAIL BLANC	200 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.49300	INFO RAIL BLANC	300 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.48025	INFO RAIL ALU	25 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.48050	INFO RAIL ALU	50 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.48100	INFO RAIL ALU	100 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.48200	INFO RAIL ALU	200 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.48300	INFO RAIL ALU	300 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.47048	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL ALU		
	05.47049	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL BLANC		

INFO RAIL COLOUR

	05.46200	INFO RAIL COLOUR VERT (RAL 6018)	200 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.46210	INFO RAIL COLOUR ORANGE (RAL 2004)	200 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.46220	INFO RAIL COLOUR BLEU (RAL 5015)	200 cm	(MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)
	05.47050	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL COLOUR NOIR		
	05.47030	3M RUBAN MOUSSE DOUBLE FACE VHB 4026 AVEC 3M POCHEtte DE NETTOYAGE	33 m	



Le système Info Rail est le système de présentation au mur parfait pour les cartes, les affiches, les dessins et les photos. La présentation des documents sur un mur peut être assurée de manière claire et organisée avec le système Info Rail. Avec ce système, il n'est plus nécessaire d'endommager les murs avec des punaises, du ruban adhésif, etc. et le changement des dessins ou des affiches est rapide et simple. Ce système de suspension est devenu indispensable dans les salles de classe et les couloirs des écoles. Le système Info Rail est cependant également un système de présentation idéal pour partager et présenter des informations à la maison et au bureau.

Montage simple à l'aide d'attaches

Le système Info Rail est conçu pour la suspension de documents à l'aide d'un dispositif de serrage triple en caoutchouc dans le rail. Ce dispositif permet de fixer fermement des supports tels que du papier de 80 g ou du carton d'une épaisseur de 2 mm. Une fois les attaches Click&Connect installées au niveau du mur, le système Info Rail peut être facilement fixé sur les attaches. Le système Info Rail, disponible en différentes longueurs et finitions, peut facilement être associé ou réduit en taille. Suspendre des photos ou des dessins, garder des recettes à portée de main, le système Info Rail est la solution.

MULTIFUNCTIONAL
FLEXIBLE
STRONG

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION
INFO RAIL+



Le système Info Rail+ associe les avantages du système Info Rail à la possibilité de présenter des objets d'intérieur tels que des cadres photo ou des livres. Ce système de présentation est un élément ajouté sobre et original au mur et à votre intérieur. Vous pouvez facilement glisser des documents tels que des photos, des recettes, des dessins et des affiches dans le rail. L'étagère supplémentaire au niveau de la partie supérieure du rail permet de présenter des objets à la même hauteur. Vous pouvez changer le contenu du système Info Rail+ aussi souvent que vous le souhaitez, c'est là l'un des avantages de ce système de présentation original. Selon le style de l'intérieur, vous pouvez opter pour la version en blanc ou en aluminium du système Info Rail+. Ce système de présentation est disponible en 100 cm et en 200 cm de long.

Résistance et sécurité grâce au système d'attaches

La fixation du rail au mur est assurée à l'aide d'attaches qui doivent être placées à la bonne hauteur. Le système Info Rail+ peut ensuite être cliqué sur les attaches. La fixation du rail au mur est ainsi extrêmement résistante et fiable.

film d'installation	INFO RAIL+					
	INFO RAIL+ BLANC*	INFO RAIL+ BLANC*	EMBOUIT D'ARRÊT INFO RAIL BLANC	INFO RAIL+ ALU*	INFO RAIL+ ALU*	EMBOUIT D'ARRÊT INFO RAIL ALU
	100 cm	200 cm		100 cm	200 cm	
	NO. D'ARTICLE 05.51100	05.51200	05.47049	05.50100	05.50200	05.47048

* MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS



SYSTÈMES DE PRÉSENTATION
INFO STRIP




Ce système de présentation vertical prend peu de place, il peut donc être utilisé quasiment partout au bureau ou à la maison. Le système Info Strip est un système de suspension pour des documents tels que des cartes, des photos et des dessins. Il permet de regrouper et/ou de présenter des documents de manière pratique. Les cartes, photos et autres documents peuvent être glissés des deux côtés de la bande en aluminium. Des aimants peuvent être utilisés sur la partie avant du rail pour poser des photos sur le rail, par exemple. Ce système de présentation peut être une valeur ajoutée pratique dans un bureau, une cuisine ou une chambre d'enfant notamment.

Mise à profit des espaces limités

Le système Info Strip est en aluminium sobre et mesure 100 cm de long. Il est installé verticalement sur le mur à l'aide de deux attaches sur lesquelles le rail peut être cliqué. Le système Info Strip prend peu de place et peut donc facilement être installé quasiment partout au bureau ou à la maison.

film d'installation	INFO STRIP	
	INFO STRIP (MATÉRIEL DE FIXATION + 6 AIMANTS INCLUS)	
	100 cm	
	NO. D'ARTICLE 7210.100	


SUSPENSION DE TABLEAUX BLANCS



Il y a différentes manières de fixer un tableau blanc au mur. Suspending un tableau blanc à l'aide de l'ensemble pour tableau blanc permet de repositionner le tableau horizontalement et verticalement. L'ensemble pour tableau blanc Artiteq permet de suspendre facilement des tableaux blancs au mur et garantit une certaine flexibilité, il est en effet utilisé en association avec nos rails de suspension. Les attaches permettent la pose stable du tableau blanc contre le mur. L'association de l'ensemble pour tableau blanc au rail de suspension permet de placer très facilement le tableau blanc précisément à l'endroit souhaité.

Le support pour tableau blanc est un support mural qui permet de faire pivoter le tableau blanc de manière flexible dans la pièce. Ce support est spécialement conçu pour permettre de placer le tableau blanc à 90 degrés par rapport au mur. Le tableau blanc peut être rangé à plat contre le mur, ce qui est parfait pour les petits bureaux ou les locaux où l'espace est limité.


WHITEBOARDSUPPORT



S'UTILISE AVEC TOUS LES SYSTÈMES MURAUX ET LES SYSTÈMES AU PLAFOND (P. 8-35)

WHITEBOARDSET				
	 2x	 2x	 12x	 12x
WHITEBOARDSET (EXCL. FILS DE SUSPENSION) *	BAS	HAUT	VIS 8 mm	VIS 12 mm
NO. D'ARTICLE .	9.4550			

* À UTILISER AVEC TWISTER 2 mm FIL EN ACIER (VOIR P. 17)



POUR UTILISATION AVEC DES TABLEAUX BLANCS AVEC UNE HAUTEUR ENTRE 90 ET 120 CM ET UNE LARGEUR ENTRE 120 ET 200 CM.


WHITEBOARDSUPPORT	
	
WHITEBOARDSUPPORT (SUPPORT MURAL) (MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS)	
85 cm x 71 cm x 8 cm	
NO. D'ARTICLE	7550.100

TABLEAUX BLANCS, GLASSBOARDS & TABLEAUX D’AFFICHAGE EN TEXTILE


Legamaster



TABLEAUX BLANCS		
7510.001	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	30x45 cm
7510.002	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	45x60 cm
7510.003	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	60x90 cm
7510.005	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	75x100 cm
7510.004	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	90x120 cm
7510.006	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	90x180 cm
7510.007	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	100x150 cm
7510.008	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	100x200 cm
7510.009	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120x120 cm
7510.010	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120x150 cm
7510.011	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120x180 cm
7510.012	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120x200 cm
7510.013	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120x240 cm




GLASSBOARDS		
7508.010	GLASSBOARD BLANC	40 x 60 cm
7508.011	GLASSBOARD BLANC	60 x 80 cm
7508.012	GLASSBOARD BLANC	90 x 120 cm
7508.013	GLASSBOARD BLANC	100 x 150 cm
7508.014	GLASSBOARD NOIR	40 x 60 cm
7508.015	GLASSBOARD NOIR	60 x 80 cm
7508.016	GLASSBOARD NOIR	90 x 120 cm
7508.017	GLASSBOARD NOIR	100 x 150 cm
7508.018	GLASSBOARD ROUGE	40 x 60 cm
7508.019	GLASSBOARD ROUGE	60 x 80 cm
7508.020	GLASSBOARD ROUGE	90 x 120 cm
7508.021	GLASSBOARD ROUGE	100 x 150 cm
7508.022	GLASSBOARD BLEU	40 x 60 cm
7508.023	GLASSBOARD BLEU	60 x 80 cm
7508.024	GLASSBOARD BLEU	90 x 120 cm
7508.025	GLASSBOARD BLEU	100 x 150 cm



TABLEAUX D’AFFICHAGE EN TEXTILE		
7507.010	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	45x60 cm
7507.011	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	60x90 cm
7507.012	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	90x120 cm
7507.013	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	100x150 cm
7507.014	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	45x60 cm
7507.015	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	60x90 cm
7507.016	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	90x120 cm
7507.017	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	100x150 cm

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE PRODUITS DE LA GAMME LEGAMASTER

HIGH QUALITY
SAFE
STRONG






COMPACT
DESIGN
HIGH END

► SYSTÈMES DE SUSPENSION SOLO

UNIQU HANGER



Un rendu très différent au mur

Il n'est pas toujours possible d'utiliser un rail de suspension ou il arrive que l'on ne souhaite pas utiliser un tel système. Le système Uniq Hanger est alors la solution par excellence. Il vous permet de suspendre un cadre photo au mur facilement et en toute sécurité tout en réglant en hauteur. Vous obtenez également un rendu original. L'association de l'embout en acier inoxydable et du fil en acier permet un rendu qui s'intégrera parfaitement à certains intérieurs. Vous pouvez également choisir de cacher complètement le système derrière le cadre photo ou le tableau.

Suspension de cadres sans rail

Le système Uniq Hanger se compose d'une fixation murale avec embout, d'un fil en acier Twister 1 mm et d'un crochet de suspension Micro Grip 1 mm. Le fil en acier peut être facilement inséré dans la fixation murale. L'embout en acier inoxydable est ensuite placé par-dessus. Le crochet Micro Grip 1 mm est placé sur le fil en acier et peut ensuite être réglé en hauteur. Le système Uniq Hanger peut également être utilisé avec des fils de suspension en perlon.

UNIQU HANGER

UNIQU HANGER	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
NO. D'ARTICLE	7805.042	7840.220
		7840.240

LOOP HANGER



Suspension rapide et sûre d'éléments


Le système Loop Hanger dispose d'un mécanisme qui, associé à un câble en acier, constitue une solution rapide et pratique pour la suspension de différents éléments. Comme, par exemple, des panneaux publicitaires ou des panneaux suspendus de manière indépendante dans une pièce mais également des éléments industriels tels que des gouttières de câbles, des conduites, des spots intégrés ou même des îlots de faux plafond. Le système Loop Hanger est la garantie d'une installation rapide sans l'aide d'outils. Le système est parfaitement adapté pour la suspension mais également la protection ou le soutien d'éléments.

Le système Loop Hanger est un système de suspension très simple à utiliser, le réglage en hauteur s'effectue en un geste et le démontage est également simple. Le fil en acier est installé et bloqué dans le mécanisme en seulement deux étapes. Les possibilités de suspension d'éléments sont ensuite illimitées. Le système Loop Hanger est disponible sous forme de quatre ensembles incluant un fil en acier avec crochet et boucle, avec le crochet pour tableaux Micro Grip 1 mm et en association avec un système de suspension de cadres.

LOOP HANGER

LOOP HANGER	LOOP HANGER + ACCROCHE POUR CADRES 200 cm	LOOP HANGER + OEUILLLET 200 cm	LOOP HANGER + MICRO GRIP 1 mm 200 cm	LOOP HANGER + CROCHET 200 cm
	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
NO. D'ARTICLE	7805.052	7840.300	7840.310	7840.320
				7840.330

PICTURE MOUSE SOLO



Le système Picture Mouse Solo est une corde de suspension pratique et originale qui permet de suspendre plusieurs documents. Elle peut être utilisée pour la présentation de cartes, par exemple. Il s'agit d'un système de suspension qui permet de mettre à profit les murs d'une pièce. Il est possible de fixer facilement des photos, des cartes et autres documents sur la corde en acier à l'aide des Picture Clips transparents. Il est bien évidemment également possible d'utiliser des aimants à la place des attaches sur la corde Picture Mouse. Le système Picture Mouse Solo est une alternative pratique aux cadres photo accrochés au mur. Il permet en effet de présenter plusieurs photos les unes sous les autres.

Au mur ou en association avec un rail de suspension

Le système Picture Mouse Solo est facile à installer : il suffit de monter le bouton au mur. La corde Picture Mouse en acier peut ensuite être facilement suspendue au bouton. La corde Picture Mouse peut également être utilisée avec tous nos systèmes de suspension de tableaux.

PICTURE MOUSE SOLO			
	 1x	 1x	 10x
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE BLANC	CLIP (AVEC MATÉRIEL DE FIXATION) + COUVERCLE	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	150 cm		
NO. D'ARTICLE	7840.100		

PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE BLANC

PICTURE MOUSE ACIER

150 cm

150 cm

NO. D'ARTICLE

7805.014

7805.016

MOUSE MAGNETS



MOUSE MAGNETS



MOUSE MAGNETS BLANC (AIMANTS)

MOUSE MAGNETS COLOUR (AIMANTS)

NO. D'ARTICLE

7430.020

7430.010



GAMME MAGNÉTIQUE



Des solutions parfaites pour les espaces de travail avec des armoires ou des murs en acier

Pour la suspension de décorations murales dans des pièces avec des murs en acier, il faut rechercher un système de suspension magnétique. Nous proposons des solutions magnétiques sous forme de portemanteaux magnétiques, de crochets magnétiques pour tableaux et de cadres à cliquer magnétiques. Les portemanteaux magnétiques sont résistants et se fixent facilement, sans perçage, par exemple contre un placard en acier.

Suspension de tableaux sur un mur en acier

Les crochets magnétiques pour tableaux permettent de suspendre facilement un tableau ou un cadre contre une armoire ou un mur en acier. L'utilisation de cadres à cliquer magnétiques est parfaitement adaptée lorsque le contenu du cadre doit régulièrement être changé ou lorsque le cadre à cliquer est utilisé en tant que moyen de signalisation. Nous pouvons également vous proposer des bandes magnétiques et des blocs de fixation magnétiques (75 mm x 50 mm x 11 mm). Vous pouvez ainsi facilement fixer un tableau blanc, par exemple, sur le mur en acier d'un espace de travail à l'aide de plusieurs blocs de fixation magnétiques.

Suspendre des panneaux du plafond

Pour une suspension rapide et pratique de panneaux publicitaires ou des panneaux suspendus de manière indépendante dans une pièce, l'attache magnétique offre la solution. L'attache se fixe facilement sur un faux plafond.

ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND



7450.010	ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND		MAX. 1 kg
7450.100	ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND + TWISTER 1 mm PERLON + MICRO GRIP 1 mm	ENSEMBLE DE SUSPENSION	MAX. 1 kg

COMPATIBLE AVEC LES FILS DE SUSPENSION TWISTER 1 ET 2 mm (VOIR PAGE 17)



CROCHETS MAGNÉTIQUES



7410.001	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 X 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 X 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	CROCHET MAGNÉTIQUE	150 X 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	CROCHET MAGNÉTIQUE	200 X 300 mm	MAX. 21 kg

PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE



7420.001	PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 2 CROCHETS STANDARD	300 X 65 X 65 mm
7420.002	PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 4 CROCHETS STANDARD	600 X 65 X 65 mm
7420.003	PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 2 CROCHETS DE LUXE	215 X 80 X 45 mm
7420.004	PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 4 CROCHETS DE LUXE	410 X 80 X 45 mm

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE MODÈLES

CADRES À CLIQUER MAGNÉTIQUES




7440.002	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	20 mm	A4 21 X 30 mm
7440.003	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	25 mm	A3 30 X 42 mm
7440.004	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	25 mm	A2 42 X 60 mm
7440.005	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	32 mm	A1 60 X 84 mm
7440.006	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	32 mm	A0 84 X 119 mm
7440.007	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	32 mm	50 X 70 mm
7440.008	CADRE À CLIQUER MAGNÉTIQUE	32 mm	70 X 100 mm

AUTRES



7430.001	AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF) POUR TABLEAU BLANC	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg
7430.002	RUBAN MAGNÉTIQUE	19 x 1,5 mm	ROULEAU 30 m



CROCHETS POUR PAROIS DE SEPARATION



CROCHETS

CROCHET			
TAILLE	16 mm	21 mm	31 mm
COULEUR	BLANC	BLANC	BLANC
POIDS MAXIMAL	15 kg	15 kg	15 kg
NO. D'ARTICLE	9.4503	9.4504	9.4506

FILS DE SUSPENSION



9.4424	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	100 cm
9.4425	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	150 cm
9.4426	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	200 cm
9.4427	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	250 cm
9.4428	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	300 cm

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 18-19 POUR PLUS DE CROCHETS



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

Flexible et solide à l'usage

Il n'est pas toujours possible ou permis d'installer des rails de suspension. Nous proposons donc également des solutions pour la suspension de tableaux et de décorations murales sous la forme de crochets pour parois de séparation. Nous disposons d'une gamme de crochets pour les pièces où des parois de séparation sont utilisées. Cela permet de suspendre de manière sûre et pratique des tableaux et décorations sur ce type de murs. Les crochets pour parois de séparation sont placés sur la bordure supérieure de la paroi, puis utilisés avec une corde (en perlon) avec un crochet pour tableaux. Nous proposons différentes solutions selon le poids des tableaux ou des décorations murales à installer.

CROCHETS



TAILLE	CROCHET			CROCHET FLEX	
	16 mm	21 mm	31 mm	INOX	BLANC
COULEUR	BLANC	BLANC	BLANC	INOX	BLANC
POIDS MAXIMAL	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
NO. D'ARTICLE	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

CROCHETS



TAILLE	CROCHET EN S		CROCHET GALLERY			CROCHET GALLERY GRAND	
	2 mm	18 mm	BLANC	NICKELÉ	LAITON	BLANC	NICKELÉ
COULEUR	BLANC	BLANC	NICKELÉ	LAITON	BLANC	NICKELÉ	LAITON
POIDS MAXIMAL	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
NO. D'ARTICLE	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

FILS DE SUSPENSION



9.4412	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4413	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4414	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4415	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4416	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	300 cm
9.4975	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4976	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4977	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4978	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4979	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg




MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 18 POUR PLUS DE CROCHETS


▶ CADRES ET ACCESSOIRES POUR CADRES

SIMPLE
SAFE
STRONG



CLICK RAIL PRO // MUSÉE LOUWMAN (NL)

CADRES ET ACCESSOIRES POUR CADRES





CADRES À CLIQUER



7020.015	CADRE À CLIQUER 20 mm A5 15 X 21 cm
7020.021	CADRE À CLIQUER 20 mm A4 21 X 30 cm
7025.030	CADRE À CLIQUER 25 mm A3 30 X 42 cm
7025.042	CADRE À CLIQUER 25 mm A2 42 X 60 cm
7032.050	CADRE À CLIQUER 32 mm 50 X 70 cm
7032.060	CADRE À CLIQUER 32 mm A1 60 X 84 cm
7032.070	CADRE À CLIQUER 32 mm 70 X 100 cm
7032.084	CADRE À CLIQUER 32 mm A0 84 X 119 cm
9.4236	CROCHET POUR CADRES À CLIQUER (MAX. 2,5 kg)

SYSTÈMES POUR AFFICHES



7350.050	POSTER SNAP 50 cm
7350.070	POSTER SNAP 70 cm
7350.100	POSTER SNAP 100 cm
7350.120	POSTER SNAP 120 cm

ACCESSOIRES POUR CADRES



805.249	BOUCLE EN "D" POUR ACCROCHAGE AU DOS DU TABLEAU
808.130	CROCHET POUR CÉRAMIQUE 32 mm (MAX. 200 gr)
807.025	CROCHET ASSIETTE 16-25 cm (MAX. 1 kg)
7805.055	ACCROCHE POUR CADRES 1-1,5 mm

ACCESSOIRES - MATÉRIEL DE FIXATION



9.4905	RACCORD 1-1,2 mm
9.4430	SERRE-CÂBLE 1,5 mm ALU
9.4431	SERRE-CÂBLE 2 mm ALU
9.4211	RACCORD DE SUSPENSION
9.4911	VIS POUR D-RING
811.035	PLAQUE DE FIXATION POUR CHASSIS 35 mm
811.045	PLAQUE DE FIXATION POUR CHASSIS 45 mm
9.4235	ARRÊT MURS EN PENTE

ENSEMBLE DE SUSPENSION POUR CADRES (FIXATION AU DOS)



9.5522	BOUCLES EN "D" + FIL EN ACIER
--------	-------------------------------

BOBINE



	BOBINE DE FIL EN ACIER 1 mm	BOBINE DE FIL EN ACIER 1,2 mm	BOBINE DE FIL EN ACIER 1,5 mm	BOBINE DE FIL EN PERLON 2 mm
NO. D'ARTICLE 100 m	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
NO. D'ARTICLE 500 m	-	-	-	9.44215


ACCROCHE POUR PLAQUES EN ACRYLIQUE, EN DIBOND ET EN PLEXIGLAS



809.045	ACCROCHE DIBOND 45X45 cm (MAX. 1,5 kg)
809.070	ACCROCHE DIBOND 70X70 cm (MAX. 3 kg)
809.100	ACCROCHE DIBOND 100X100 cm (MAX. 6 kg)
809.200	ACCROCHE DIBOND 100X200 cm (MAX. 12 kg)
809.001	ENTRETOISES (X4) 12,5X12,5X5,7 mm

CLICK RAIL BLANC KITS TOUT-EN-UN

Le système de suspension de tableaux flexible Click Rail est proposé sous forme de différents kits économiques tout en un. Ces conditionnements destinés à la vente au détail incluent le rail, le matériel de fixation et une feuille d'instructions, des crochets et des fils de suspension et sont disponibles sous forme d'ensembles de deux, quatre et six mètres. Les ensembles économiques tout en un offrent une solution complète et peuvent être vendus directement.



KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5621			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5627			

KIT TOUT-EN-UN 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5629			

CLICK RAIL BLANC BRUT / ALU KITS TOUT-EN-UN

KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5623			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5628			

KIT TOUT-EN-UN 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5630			

KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5622			

DISPLAYS & MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50x34x212 cm

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS-INFO		
3290CI	DISPLAY AHS XS-INFO	50x34x212 cm

CONTENU DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		QUANTITÉ
9.7051	EMBOUT BLANC (2X)	6
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2X)	6
9.7055	CLICK&CONNECT (6X) + VIS + CHEVILLE	6
9.7076	TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 200 cm (2X)	12
9.7058	CROCHET 15 kg (2X)	6
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm	6
9.7075	CROCHET 4 kg (2X)	6
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL BLANC BRUT 200 cm	20
9.7162	KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016 200 cm	12
3199	BROCHURE	25
3290	DISPLAY	1

CONTENU DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS-INFO		QUANTITÉ
9.7085	JEU DE MONTAGE POUR CLICK RAIL BLANC	6
9.7076	TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 200 cm (2X)	6
9.7058	CROCHET 15 kg (2X)	6
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7075	CROCHET 4 kg (2X)	6
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm	6
7840.100	PICTURE MOUSE SOLO	10
7210.100	INFO STRIP	6
9.4348	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016 200 cm	20
9.7162	KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016 200 cm	12
3199	BROCHURE	25
3290	DISPLAY	1

EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg 150 cm
NO. D'ARTICLE 9.7162				

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL WIT RAL 9010	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg 150 cm
NO. D'ARTICLE 9.7161				

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg 150 cm
NO. D'ARTICLE 9.7163				

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN ACIER max. 15 kg 150 cm
NO. D'ARTICLE 9.7164				

DISPLAYS & MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



9.7051	EMBOUT BLANC (2x)
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2x)
9.7055	CLICK&CONNECT (6x) + VIS + CHEVILLES
9.7076	TWISTER 2 mm FIL PERLON 200 cm (2x)
9.7058	CROCHET 15 kg (2x)
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON 150 cm
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON 150 cm
9.7085	JEU DE MONTAGE BLANC
9.7052	EMBOUT GRIS (2x)
9.7054	RACCORD D'ANGLE GRIS (2x)
9.7075	CROCHET 4 kg
9.7077	TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 200 cm (2x)
9.7080	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 150 cm

KIT TOUT-EN-UN 1,5m

	1x 1,5m CONTOUR RAIL BLANC BRUT RAL 9016	5x CLICK&CONNECT + MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x max. 5 kg MICRO GRIP 5 kg + TWISTER 1 mm FIL PERLON 150 cm
NO. D'ARTICLE	30.51150			

KIT TOUT-EN-UN 1,5m

	1x 1,5m CONTOUR RAIL ALU	5x CLICK&CONNECT + MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x max. 10 kg MICRO GRIP 10 kg + TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm
NO. D'ARTICLE	30.52150			

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



DEVANT

ARRIÈRE

PRÉSENTOIR DE VENTE		
3301	CLICK RAIL / CONTOUR RAIL / INFO RAIL	40 x 21 x 8 cm



VALISE DE DE DÉMONSTRATION HANGING SYSTEMS		
5038	VALISE DE DÉMONSTRATION HANGING SYSTEMS (AVEC COMBI RAIL PRO LIGHT)	58 x 40 x 12 cm



OUTIL DE VENTE		
5032	OUTIL DE VENTE FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS	31,5x26x10 cm

AUTRES	
2374	CATALOGUE FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS
1059	MINI CATALOGUE
3199	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING
3267	KIT D'ÉCHANTILLONS
3250	KITS D'ÉCHANTILLONS INTEGRATED CEILING SYSTEMS
3261	PRÉSENTOIR MICRO GRIP
2358	ARTITEQ CATALOGUE PRODUITS

ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
PAYS-BAS
T +31 (0)13 572 90 70
F +31 (0)13 572 90 75
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

